

# TN ADHESIVE & SEALANT

THITINAN ARCHITECT CO.,LTD.


BOSTIK
TN smart adhesives
SUN
WATERPROOF
ADHESIVE &
SEALANT
H 785 MORE NAILS HIGH TACK
N 310 NO MORE NAILS CLASSIC
SEAL`N' FLEX 1
SEAL`N' FLEX FC
H 360 SEAL'N'FLEX ALL-IN-ONE
S 548 GLASS 'N' SEAL WEATHERSEAL
S 736 SILICONE GLAZING
FLEX MS-B
Adhesive solutions by ARKEMA
www.tngroup-th.com

ADHESIVE

# H 785 ULTRA STRONG INSTANT GRAB ADHESIVE
# MORE NAILS HIGH TACK

BOSTIK smart adhesives

กาวไฮบริดคุณภาพสูง มีแรงยึดติดที่สูงมากเป็นพิเศษ
ใช้ติดตั้งวัสดุก่อสร้าง
หลากหลายประเภท เช่น:
หิน, คอนกรีต, กระจก, กระจกเงา, แผ่นยิปซัม
PU, PVC, พลาสติกแข็ง, เคลือบอีนาเมล,
เซรามิก, ทองแดง, ตะกั่ว, สังกะสี, ดีบุก
อะลูมิเนียม, โลหะ, สเตนเลส, แผ่น HPL
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, ไม้




- ยึดติดได้ทันที ไม่ต้องใช้ตัวพยุง
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องผ่านมาตรฐาน BREEAM
- ให้แรงยึดสูง
- ไม่ผสมไอโซไซยาเนต ตัวทำละลาย และซิลิโคน
- ยืดหยุ่นถาวร ไม่แข็งตัวจนเปราะ
- แข็งตัวแบบเป็นกลาง ไม่กัดกร่อนพื้นผิว
- ไม่หดตัวหลังแห้ง
- ทนความชื้นและสภาพอากาศได้ดี

290 g.

White

ADHESIVE

# N 310 MULTI-PURPOSE CONSTRUCTION ADHESIVE
# NO MORE NAILS CLASSIC

BOSTIK smart adhesives

กาวเอนกประสงค์ ใช้ได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับยึดติด หรือที่ต้องการกาวอุดร่อง
หรือเติมช่องว่างที่ต้องการแรงยึดสูง
ทั้งงานภายนอกและภายใน




- ปลอดภัยสำหรับการใช้งานร่วมกับโฟมโพลีสไตรีน
- ยึดติดได้กับพื้นผิวส่วนใหญ่
- มีความยืดหยุ่นสูงสูง
- ให้ความแข็งแรงหลังการยึดติด
- ใช้งานง่าย และแห้งตัวรวดเร็ว
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและงานภายนอก
- ยึดติดทันทีเมื่อสัมผัส
- เพิ่มความแข็งและความแน่นหนาของวัสดุ
- ช่วยลดหรือป้องกันการเคลื่อนไหว



*275 ml.*

*Light Beige*

SEALANT

# SEAL`N' FLEX 1

## POLYURETHANE CONSTRUCTION SEALANT

BOSTIK
smart adhesives




วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน Class A
มีคุณสมบัติทีเหนียว และยืดหยุ่นได้ดี
ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิ ดิน ฟ้า อากาศ
สามารถใช้ซีล รอยต่อวัสดุต่างๆ

- ยืดหยุ่นสูง รับการยืด-หดได้ถึง 100% (±50%)
- มีความทนทานสูง ใช้งานได้ยาวนาน
- สะดวกใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมกับสารตัวอื่น
- ลดการสะท้อนของเสียง
- สามารถทาสีทับได้
- ไม่ทำให้พื้นผิวเกิดคราบ หรือรอยเปื้อน
- ทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้ดี




*600 ml.*

*White*

SEALANT

# SEAL`N' FLEX FC

## FAST CURE POLYURETHANE SEALANT

BOSTIK
smart adhesives




โพลียูรีเทน ชนิดส่วนผสมเดียว แบบแห้งตัวเร็ว
มีประสิทธิภาพสูง กลายเป็นรอยต่อที่แข็งแรง ยืดหยุ่น
และสามารถรองรับการขยายและการหดตัวได้เป็นอย่างดี
สำหรับใช้ในงานปิดรอยต่อ และยึดติดแผงผนังภายนอก
ผนังหุ้มอาคาร และพื้นผิวก่อสร้างทั่วไป
ทนต่อสารเคมี สภาพอุณหภูมิ ดิน ฟ้า อากาศ
เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสน้ำดื่มได้

- ชนิดส่วนผสมเดียว ไม่ต้องผสมก่อนใช้งาน
- ยึดติดได้ทั้งภายในและภายนอก
- ให้แรงยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับวัสดุส่วนใหญ่
- ลดการสั่นและเสียง)
- สามารถทาสีทับได้
- รองรับการขยับตัวของรอยต่อได้ ±25%
- ไม่ไหลย้อย
- ทนทานต่อเชื้อรา
- ปลอดภัยต่อระบบน้ำดื่ม

*50mmx25M*

*White* | *Black*

SEALANT

# H 360 FLEXIBLE HYBRID SEALANT FOR CONSTRUCTION AND EXPANSION JOINTS

# SEAL'N'FLEX ALL-IN-ONE

เป็นวัสดุยาแนวเทคโนโลยีไฮบริด สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
มีแรงยึดติดสูงกับพื้นผิว รวมถึงพื้นผิวอับชื้น
เป็นวัสดุอเนกประสงค์ และไม่เกิดฟองอากาศ
เหมาะสำหรับงานยาแนวรอยต่อขยายตัว
และรอยต่อเชื่อมต่อ ในวัสดุหลากหลาย
เช่น วงกบประตูหรือกรอบโลหะ อลูมิเนียม เหล็ก เซรามิก
งานคอนกรีต ที่รองรับการเคลื่อนตัวในระดับต่ำ




- ไม่มีสารทำละลาย (Solvent)
- ทนทานต่อรังสียูวี
- ทนทานต่อสภาพอากาศ และน้ำได้ดี
- สามารถเกลี่ยหรือตกแต่งผิวได้ง่าย




600 ml.

White | DarkGrey | Black

SEALANT

# S 548 NEUTRAL SILICONE FOR WEATHER SEALING AND WINDOW SEALING

# GLASS 'N' SEAL WEATHERSEAL

BOSTIK smart adhesives

เป็นวัสดุยาแนวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว ระบบแห้งตัวแบบเป็นกลาง พร้อมใช้งาน ให้ได้รอยต่อที่มีความยืดหยุ่น และความแข็งแรงสูง สำหรับงานยาแนว กันสภาพอากาศ และงานกระจก เป็นวัสดุยาแนวที่ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง–ต่ำ ความทนน้ำ ยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับกระจก โลหะ และวัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด




- ใช้งานได้ง่าย
- ไม่ไหลย้อยเมื่อติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง
- ทนรังสียูวี
- และสภาพอากาศได้ดี
- ยึดเกาะได้ดี
- ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อพื้นผิวโลหะ

260 ml.

Clear | White | Grey

BOSTIK TN smart adhesives

SEALANT

# S 736 PREMIUM NEUTRAL GRADE GLAZING SILICONE

# SILICONE GLAZING

ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง ชนิดซิลิโคนบริสุทธิ์ 100%
ให้สมรรถนะสูง เหมาะสำหรับงานผนังม่านกระจก
ใช้เป็นยาแนวกันสภาพอากาศ งานฟาซาด งานก่อสร้าง
และรอยต่อแบบขยายตัว รวมถึงงานประกอบอื่นๆ




- ซิลิโคนแห้งตัวแบบเป็นกลาง 100%
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- รองรับการขยับตัวของรอยต่อ
- ยึดเกาะได้ดีโดยไม่ต้องใช้รองพื้น
- ทนรังสียูวี น้ำ และสภาพอากาศ
- ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อโลหะ
- กับแผ่น PMMA และ PC ได้




*260 ml.*

*Clear* *White* *Grey*

SEALANT

# FLEX MS-B

## NEUTRAL SILICONE FOR WEATHER SEALING AND WINDOW SEALING

SUN WATERPROOF




ใช้ได้กับรอยต่อผนังคอนกรีตสำเร็จ
งานรอยต่อพื้นถนน ดาดฟ้า งานปูกระเบื้อง
และรอยต่อหลังคา รอยต่อวงกบประตู หน้าต่าง
และรอยต่อผนังเหล็กโรงงาน

- ยาแนวคุณภาพสูง และสามารถเซ็ตตัวเร็ว
- ค่า Movement ±25
- ความยืดหยุ่นสูง > 600% Shore A 35
- สามารถใช้ได้กับรอยต่อ กว้างสูงสุด 50 มม.
- ไม่มีฟองอากาศในเนื้อยาแนว




*600 ml.*

*White* *Black*


TN ADHESIVE &
SEALANT
LINE
THITINAN ARCHITECT CO.,LTD.